

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura	465331
Codice ident. Gara (CIG)	XX01 – RICHIESTA PRELIMINARE FORNITURA
Codice Unico di Progetto (CUP)	F66C18000280006
Strumento di acquisto	MePa
Iniziativa/Bando	Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase	7555703	Data creazione	16/12/2023 12:48
Nome fase	Ordine		
Giorni per accettazione	4	4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio	
Giorni per annullamento	-1	Non annullabile a partire dalla data di invio	

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI		
Ufficio	PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI		
Codice fiscale	90083400631	Codice univoco ufficio IPA	Non presente
Indirizzo sede	VIA VILLA DEI MISTERI, 26		
Città	80045 - POMPEI(NA)		
Recapito telefonico	0818575300		
Email	GABRIEL.ZUCHTRIEGEL@BENICULTURALI.IT		
Punto Ordinante	GABRIEL ZUCHTRIEGEL / CF: ZCHGRL81H24Z112Q		

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	N.C. IMPIANTI SRL
Forma societaria	SRL
Partita Iva	04319510618
Indirizzo sede	VIA GIOTTO 22
Città	81031 - AVERSA(CE)
Recapito telefonico	0823577753
Email	N.C.IMPIANTISRL@UNAPEC.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	VIA VILLA DEI MISTERI, 26, POMPEI(NAPOLI)
Indirizzo di fatturazione	VIA VILLA DEI MISTERI, 26, POMPEI(NAPOLI)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	Determina 176 del 28.12.2023. Nc Impianti.pdf
Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	0
Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	No

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
NC-QE-005	EcoStruxure Building	€ 17511,26/pezzo	1	22 %	€ 17511,26
LuTL 25 Spot Light	Haulux LuTL 25 Spot Light	€ 409,27/pezzo	40	22 %	€ 16370,8
LuTL 29 Spot Light	Haulux LuTL 29 Spot Light	€ 357,18/pezzo	48	22 %	€ 17144,64
NC-QE-004	Q_Smart TIPO A2_L	€ 2635,24/pezzo	2	22 %	€ 5270,48
NC-QE-003	Q_Smart TIPO A4_L	€ 3140,43/pezzo	2	22 %	€ 6280,86
Eutrac 25 30-2	Eutrac Binario Trifase 25 30-2	€ 407,97/pezzo	48	22 %	€ 19582,56
NC-QE-006	Quadro controllo Stringhe IP40,	€ 2360,1/pezzo	1	22 %	€ 2360,1
NC-QE-002	Q_Smart TIPO A2	€ 3877,3/pezzo	2	22 %	€ 7754,6
NC-QE-001	Q_Smart TIPO A4	€ 4462,71/pezzo	5	22 %	€ 22313,55
LuTL 27 Spot Light	Haulux LuTL 27 Spot Light	€ 383,23/pezzo	46	22 %	€ 17628,58
EUTRAC 25 10-2	Eutrac Binario 25 10-2	€ 220,44/pezzo	34	22 %	€ 7494,96

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 139712,39
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 30736,73
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 170449,12

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo NC-QE-005
 Nome commerciale EcoStruxure Building
 Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: NC-QE-005 - **Nome commerciale:** EcoStruxure Building - **Descrizione tecnica:** Interruttore differenziale magneto-termico (salvavita) - Tipologia alimentazione: trifase - Corrente nominale: 50 A - Corrente differenziale nominale: 3 mA - CPV: 31214000-9 - **Prezzo:** 17511,26 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** NC-QE-005 - **Immagine:** nc-qe-005.jpg - **Marca:** Schneider - **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 - **Disponibilità minima garantita:** 50 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Allegato:** nc-qe-005_compressed (2).pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Tipo intervento unità differenziale:** AC - **Tipologia alimentazione:** trifase - **Corrente nominale:** 50 A - **Corrente differenziale nominale:** 3 mA - **Codice CPV:** 31214000-9: Commutatori

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo NC-QE-002
 Nome commerciale Q_Smart TIPO A2
 Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: NC-QE-002 - **Nome commerciale:** Q_Smart TIPO A2 - **Descrizione tecnica:** Interruttore differenziale magneto-termico (salvavita) - Tipologia alimentazione: trifase - Corrente nominale: 50 A - Corrente differenziale nominale: 3 mA - CPV: 31214000-9 - **Prezzo:** 3877,30 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** NC-QE-002 - **Immagine:** nc-qe-002.jpg - **Marca:** Schneider - **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 - **Disponibilità minima garantita:** 50 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Allegato:** nc-qe-002.pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Tipo intervento unità differenziale:** AC - **Tipologia alimentazione:** trifase - **Corrente nominale:** 50 A - **Corrente differenziale nominale:** 3 mA - **Codice CPV:** 31214000-9: Commutatori

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo NC-QE-003
Nome commerciale Q_Smart TIPO A4_L
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: NC-QE-003 - **Nome commerciale:** Q_Smart TIPO A4_L - **Descrizione tecnica:** Interruttore differenziale magneto-termico (salvavita) - Tipologia alimentazione: trifase - Corrente nominale: 50 A - Corrente differenziale nominale: 3 mA - CPV: 31214000-9 - **Prezzo:** 3140,43 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** NC-QE-003 - **Immagine:** nc-qe-003.jpg - **Marca:** Schneider - **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 - **Disponibilità minima garantita:** 50 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Allegato:** nc-qe-003.pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Tipo intervento unità differenziale:** AC - **Tipologia alimentazione:** trifase - **Corrente nominale:** 50 A - **Corrente differenziale nominale:** 3 mA - **Codice CPV:** 31214000-9: Commutatori

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo NC-QE-004
Nome commerciale Q_Smart TIPO A2_L
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: NC-QE-004 - **Nome commerciale:** Q_Smart TIPO A2_L - **Descrizione tecnica:** Interruttore differenziale magneto-termico (salvavita) - Tipologia alimentazione: trifase - Corrente nominale: 50 A - Corrente differenziale nominale: 3 mA - CPV: 31214000-9 - **Prezzo:** 2635,24 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** NC-QE-004 - **Immagine:** nc-qe-004.jpg - **Marca:** Schneider - **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 - **Disponibilità minima garantita:** 50 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Allegato:** nc-qe-004.pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Tipo intervento unità differenziale:** AC - **Tipologia alimentazione:** trifase - **Corrente nominale:** 50 A - **Corrente differenziale nominale:** 3 mA - **Codice CPV:** 31214000-9: Commutatori

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo LuTL 25 Spot Light
Nome commerciale Haulux LuTL 25 Spot Light
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: LuTL 25 Spot Light - **Nome commerciale:** Haulux LuTL 25 Spot Light - **Descrizione tecnica:** Lampada a led - Potenza della lampadina: 30 W - Flusso luminoso: 220 lm - Temperatura di colore: 4000 K - Tipologia attacco: E27 - Forma: faretto - Finitura del vetro: chiara - Classe di efficienza energetica: A - CPV: 31521300-7 - **Prezzo:** 409,27 - **Unità di vendita:** pezzo - **Contenuto della confezione:** 1 - **Unità di prodotto:** pezzo - **Prezzo per unità di prodotto:** 409,27 - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** LuTL 25 Spot Light - **Immagine:** lutl25.jpg - **Marca:** Oem - **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 50 pezzo - **Allegato:** lutl 25 spotlight scheda tecnica.pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Tipologia della lampada:** a led - **Grado di protezione IP:** IP20 - **Potenza assorbita dalla lampada a regime:** 30 W - **Dimensioni della lampada (ØxH):** 5x100 mm - **Tipologia di attacco della lampada:** E27 - **Tensione di alimentazione della lampada:** 220 V - **Flusso luminoso:** 220 lm - **Durata media della lampada:** 10000 ora - **Temperatura di colore:** 4000 K - **Angolo di direzionalità della luce:** 120 ° - **Classe di efficienza energetica:** A - **CRI:** 20 % - **Finitura del vetro della lampada:** chiara - **Forma della lampada:** faretto - **Codice CPV:** 31521300-7: Lampade elettriche portatili - **Conformità ai CAM:** NO

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo LuTL 27 Spot Light
Nome commerciale Haulux LuTL 27 Spot Light
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: LuTL 27 Spot Light - **Nome commerciale:** Haulux LuTL 27 Spot Light - **Descrizione tecnica:** Lampada a led - Potenza della lampadina: 20 W - Flusso luminoso: 220 lm - Temperatura di colore: 4000 K - Tipologia attacco: E27 - Forma: faretto - Finitura del vetro: chiara - Classe di efficienza energetica: A - CPV: 31521300-7 - **Prezzo:** 383,23 - **Unità di vendita:** pezzo - **Contenuto della confezione:** 1 - **Unità di prodotto:** pezzo - **Prezzo per unità di prodotto:** 383,23 - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** LuTL 27 Spot Light - **Immagine:** lutl27.jpg - **Marca:** Oem - **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 50 pezzo - **Allegato:** lutl 27 spotlight scheda tecnica.pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Tipologia della lampada:** a led - **Grado di protezione IP:** IP20 - **Potenza assorbita dalla lampada a regime:** 20 W - **Dimensioni della lampada (ØxH):** 5x100 mm - **Tipologia di attacco della lampada:** E27 - **Tensione di alimentazione della lampada:** 220 V - **Flusso luminoso:** 220 lm - **Durata media della lampada:** 10000 ora - **Temperatura di colore:** 4000 K - **Angolo di direzionalità della luce:** 120 ° - **Classe di efficienza energetica:** A - **CRI:** 20 % - **Finitura del vetro della lampada:** chiara - **Forma della lampada:** faretto - **Codice CPV:** 31521300-7: Lampade elettriche portatili - **Conformità ai CAM:** NO

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo Eutrac 25 30-2
Nome commerciale Eutrac Binario Trifase 25 30-2
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: Eutrac 25 30-2 - **Nome commerciale:** Eutrac Binario Trifase 25 30-2 - **Descrizione tecnica:** Lampada a led - Potenza della lampadina: 50 W - Flusso luminoso: 220 lm - Temperatura di colore: 4000 K - Tipologia attacco: E27 - Forma: faretto - Finitura del vetro: chiara - Classe di efficienza energetica: A - CPV: 31521300-7 - **Prezzo:** 407,97 - **Unità di vendita:** pezzo - **Contenuto della confezione:** 1 - **Unità di prodotto:** pezzo - **Prezzo per unità di prodotto:** 407,97 - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** Eutrac 25 30-2 - **Immagine:** eutrac 25.30.2.jpg - **Marca:** Oem - **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 50 pezzo - **Allegato:** binario eutrac 3 mt-5.736-6 _ 25 30-2_compressed.pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Tipologia della lampada:** a led - **Grado di protezione IP:** IP20 - **Potenza assorbita dalla lampada a regime:** 50 W - **Dimensioni della lampada (ØxH):** 2x12 mm - **Tipologia di attacco della lampada:** E27 - **Tensione di alimentazione della lampada:** 220 V - **Flusso luminoso:** 220 lm - **Durata media della lampada:** 10000 ora - **Temperatura di colore:** 4000 K - **Angolo di direzionalità della luce:** 120 ° - **Classe di efficienza energetica:** A - **CRI:** 20 % - **Finitura del vetro della lampada:** chiara - **Forma della lampada:** faretto - **Codice CPV:** 31521300-7: Lampade elettriche portatili - **Conformità ai CAM:** NO

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo NC-QE-001
Nome commerciale Q_Smart TIPO A4
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: NC-QE-001 - **Nome commerciale:** Q_Smart TIPO A4 - **Descrizione tecnica:** Interruttore differenziale magneto-termico (salvavita) - Tipologia alimentazione: trifase - Corrente nominale: 50 A - Corrente differenziale nominale: 3 mA - CPV: 31214000-9 - **Prezzo:** 4462,71 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** NC-QE-001 - **Immagine:** nc-qe-001.jpg - **Marca:** Schneider - **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 - **Disponibilità minima garantita:** 50 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Allegato:** nc-qe-001.pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Tipo intervento unità differenziale:** AC - **Tipologia alimentazione:** trifase - **Corrente nominale:** 50 A - **Corrente differenziale nominale:** 3 mA - **Codice CPV:** 31214000-9: Commutatori

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo NC-QE-006
Nome commerciale Quadro controllo Stringhe IP40,
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: NC-QE-006 - **Nome commerciale:** Quadro controllo Stringhe IP40, - **Descrizione tecnica:** Interruttore differenziale magneto-termico (salvavita) - **Tipologia alimentazione:** trifase - **Corrente nominale:** 50 A - **Corrente differenziale nominale:** 3 mA - **CPV:** 31214000-9 - **Prezzo:** 2360,10 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** NC-QE-006 - **Immagine:** nc-qe-006.jpg - **Marca:** Schneider - **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 - **Disponibilità minima garantita:** 50 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Allegato:** nc-qe-006_compressed.pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Tipo intervento unità differenziale:** AC - **Tipologia alimentazione:** trifase - **Corrente nominale:** 50 A - **Corrente differenziale nominale:** 3 mA - **Codice CPV:** 31214000-9: Commutatori

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo EUTRAC 25 10-2
Nome commerciale Eutrac Binario 25 10-2
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: EUTRAC 25 10-2 - **Nome commerciale:** Eutrac Binario 25 10-2 - **Descrizione tecnica:** Lampada a led - **Potenza della lampadina:** 50 W - **Flusso luminoso:** 220 lm - **Temperatura di colore:** 4000 K - **Tipologia attacco:** E27 - **Forma:** faretto - **Finitura del vetro:** chiara - **Classe di efficienza energetica:** A - **CPV:** 31712341-2 - **Prezzo:** 220,44 - **Unità di vendita:** pezzo - **Contenuto della confezione:** 1 - **Unità di prodotto:** pezzo - **Prezzo per unità di prodotto:** 220,44 - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** EUTRAC 25 10-2 - **Immagine:** eutrac 25.10.2.jpg - **Marca:** Oem - **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 50 pezzo - **Allegato:** binario eutrac 3 mt-5.736-6 _ 25 10-2_compressed.pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Tipologia della lampada:** a led - **Grado di protezione IP:** IP20 - **Potenza assorbita dalla lampada a regime:** 50 W - **Dimensioni della lampada (ØxH):** 2x15 mm - **Tipologia di attacco della lampada:** E27 - **Tensione di alimentazione della lampada:** 220 V - **Flusso luminoso:** 220 lm - **Durata media della lampada:** 10000 ora - **Temperatura di colore:** 4000 K - **Angolo di direzionalità della luce:** 120 ° - **Classe di efficienza energetica:** A - **CRI:** 10 % - **Finitura del vetro della lampada:** chiara - **Forma della lampada:** faretto - **Codice CPV:** 31712341-2: Diodi elettroluminescenti - **Conformità ai CAM:** SI

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo	LuTL 29 Spot Light
Nome commerciale	Haulux LuTL 29 Spot Light
Centro di costo	Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: LuTL 29 Spot Light - **Nome commerciale:** Haulux LuTL 29 Spot Light - **Descrizione tecnica:** Lampada a led - Potenza della lampadina: 15 W - Flusso luminoso: 220 lm - Temperatura di colore: 4000 K - Tipologia attacco: E27 - Forma: faretto - Finitura del vetro: chiara - Classe di efficienza energetica: A - CPV: 31521300-7 - **Prezzo:** 357,18 - **Unità di vendita:** pezzo - **Contenuto della confezione:** 1 - **Unità di prodotto:** pezzo - **Prezzo per unità di prodotto:** 357,18 - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** LuTL 29 Spot Light - **Immagine:** lutl29.jpg - **Marca:** Oem - **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 50 pezzo - **Allegato:** lutl 29 spotlight scheda tecnica.pdf - **Tipo contratto:** acquisto - **Tipologia della lampada:** a led - **Grado di protezione IP:** IP20 - **Potenza assorbita dalla lampada a regime:** 15 W - **Dimensioni della lampada (ØxH):** 5x100 mm - **Tipologia di attacco della lampada:** E27 - **Tensione di alimentazione della lampada:** 220 V - **Flusso luminoso:** 220 lm - **Durata media della lampada:** 10000 ora - **Temperatura di colore:** 4000 K - **Angolo di direzionalità della luce:** 120 ° - **Classe di efficienza energetica:** A - **CRI:** 20 % - **Finitura del vetro della lampada:** chiara - **Forma della lampada:** faretto - **Codice CPV:** 31521300-7: Lampade elettriche portatili - **Conformità ai CAM:** NO

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.