

**GARA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E FIDUCIARIA DA EROGARE PRESSO I VARCHI DI ACCESSO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI PORTA MARINA PIAZZA ANFITEATRO PIAZZA ESEDRA LA REGGIA DEL QUISISANA POLVERIFICIO BORBONICO E PER EVENTI SERALI E STRAORDINARI CIG B25A24228F**

**CHIARIMENTI**

**Quesito 18**

il Capitolato Tecnico, putno 8.3. prevede la presenza minima di 2 autopattuglie con 2 GPG a bordo dello stesso mezzo. Di fatto quindi 2 auto e 4 GPG.

Si chiede conferma comunque che le ispezioni siano in totale 4 a notte con una durata compelsiva (per le 4 ispezioni) di 20 minuti.

L'operatore è quindi libero di organizzare il servizio come ritiene (es. 3 ispezioni una pattuglia, e 1 ispezione l'altra pattuglia) ?

grazie.

**Risposta**

Il numero di ispezioni previste è pari a 4 a notte con una sosta in loco nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle 06.00. la durata minima dell'ispezione deve essere di 20 minuti. Il futuro aggiudicatario sarà libero di organizzare il servizio come meglio ritiene.

**Quesito 19**

Buon giorno, in riferimento all' oggetto si chiede il seguente chiarimento:

Per quanto riguarda la relazione tecnica essa deve essere presentata in formato pdf, redatta in lingua italiana e non eccedente 20 Fogli numerati, formato A4.

Orbene considerato che un foglio si compone di N° 02 facciate, e considerato altresì che la relazione deve essere in PDF, il numero max delle pagine del predetto PDF è di N°40?

Cordiali Saluti

**Risposta**

No, trattandosi di un elaborato digitale, la locuzione "20 fogli" va intesa come 20 facciate. Si considerano esclusi dal computo delle 20 facciate i soli allegati grafici che andranno inseriti in calce alla Relazione Tecnica.