

OGGETTO: GARA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E FIDUCIARIA DA EROGARE PRESSO I VARCHI DI ACCESSO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI PORTA MARINA PIAZZA ANFITEATRO PIAZZA ESEDRA LA REGGIA DEL QUISISANA POLVERIFICIO BORBONICO E PER EVENTI SERALI E STRAORDINARI CIG B25A24228F; RETTIFICA ERRORI MATERIALI CAPITOLATO D'ONERI

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si comunica a tutti gli operatori invitati all'AS che, per mero errore, è stato caricato a sistema il capitolato d'oneri che presentava alcune difformità inerenti il valore della garanzia provvisoria e la tabella di valutazione dell'offerta tecnica con particolare riferimento ai richiami dei paragrafi del capitolato tecnico integrativo nonché l'evidente errata indicazione di un criterio tecnico come discrezionale in luogo di quello corretto che è invece tabellare.

Nello specifico si precisa che:

- 1) il valore della garanzia provvisoria di cui al paragrafo 12 del capitolato d'oneri è di €. 44.454,98;
- 2) il sub criterio B.2.5 è stato erroneamente classificato come criterio discrezionale (D) quando invece è chiaramente tabellare (I) come indicato nella descrizione del sub criterio;
- 3) dopo il sub criterio B.4.1 mancava la classificazione del numero di paragrafo successivo, sub criterio B.4.2.
- 4) nel sub criterio B.4.2 era richiamato, per errore, il paragrafo 3 del capitolato tecnico integrativo quando invece il paragrafo corretto è il 4.1.2;
- 5) nel sub criterio A.2.2. era richiamato, per errore, il paragrafo 5 del capitolato tecnico integrativo quando invece il paragrafo corretto è il 4.1
- 6) nel sub criterio A.2.3 era richiamato, per errore, il paragrafo 5 del capitolato tecnico integrativo quando invece il paragrafo corretto è il 4.1.

POMPEII

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

- 7) nel sub criterio A.3.1 era richiamato, per errore, il paragrafo 6 del capitolato tecnico integrativo quando invece il paragrafo corretto è il 5;
- 8) nel sub criterio B.2.2 era richiamato, per errore, il paragrafo 9 del capitolato tecnico integrativo quando invece il paragrafo corretto è il 8.1;
- 9) nel sub criterio B.2.3 era richiamato, per errore, il paragrafo 9 del capitolato tecnico integrativo quando invece il paragrafo corretto è il 8.4
- 10) nel sub criterio B.2.4 era richiamato, per errore, il paragrafo 9 del capitolato tecnico integrativo quando invece il paragrafo corretto è il 8.3
- 11) nel sub criterio B.3.2 era richiamato, per errore, il paragrafo 8.1.4 del capitolato tecnico integrativo quando invece il paragrafo corretto è il 7
- 12) nel sub criterio C.1 era stata operata un'inversione di colonne, inserendo il punteggio nella colonna della modalità di valutazione e la modalità di valutazione nella colonna del punteggio.
- 13) è stata allegata una versione aggiornata del Request per la generazione del DGUE, secondo le nuove informazioni richieste dalla piattaforma.

IL Rup

Avv. Marco Rovito

